

WE CONNECT



CONSERVING WAX SPRAY

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE



Eigenschappen

- Uitstekende corrosiewerende werking
- Bestand tegen weersinvloeden
- Bestand tegen olie, zout, water en zwakke zuren en basen
- Aan te brengen in dikke lagen
- Zeer hoog kruipend vermogen
- Temperatuursbestendigheid van -25°C tot +180°C.
- Stofdroog na 110 minuten en volledig droog na ca. 215. minuten

Omschrijving

Conserving Wax Spray is een kwalitatief hoogwaardig product op een was basis voor het beschermen van ondergronden van behandeld en onbehandeld metaal. Het product vormt een transparante, droge laag die een uitstekende bescherming tegen roest en corrosie biedt. Door zijn zeer goede kruipende vermogen zorgt Conserving Wax Spray voor een uitstekende bescherming van delen die slecht te bereiken zijn. Het product beschikt over de eigenschap het aanwezige vocht en water te verdringen en zodoende te beschermen tegen corrosie en/of overige invloeden.

Productinformatie

Artikelnummer	502501 (Transparant)
Verpakking	Aerosol 500 ML
Verpakkingseenheid	Per doos (12 Stuks)

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

Technische informatie

Basis	Wassen en additieven
Dichtheid	730 kg/m ³
Consistentie	Vloeibaar
Temperatuurbestendigheid	-25°C tot +180°C
Verwerkingstemperatuur	+10°C tot +25°C
Vaste stofgehalte	35%
Zoutneveltest	Tot 720 uur (DIN 50021)
Stofdroog	Ca. 105 minuten (±100 µm)
Volledige doordroging	Ca. 210 minuten (±100 µm)

Praktische informatie

Applicatie

Spray een egale laag op de te behandelen ondergrond. Gebruik voor de behandeling van holtes de speciale lange buis en het ronde sproeimondstuk. Niet spuiten in de uitlaat, het remsysteem of op motordelen. Houdt na gebruik de spuitbus op de kop en spuit het mondstuk schoon. Verwijder de Conserving Wax Spray op plekken daar waar het niet hoort met de UniSolve Spray.

Behandeling ondergrond

Zorg dat de ondergrond schoon, droog en vrij van roest en vet is.

Reiniging materialen

Parts Cleaner of UniSolve Spray

Reiniging handen

Apply Soap NF of Power & Care Soap.

Houdbaarheid

Ongeveer 24 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +5°C en +25°C.